



クラゲにまつわる体験談

ここではメールやファクス、封書で寄せられたクラゲの痛い思い出、そして「セーフシーを塗って良かった」という体験談と、クラゲに刺されると、こんなひどい状態になってしまうという事例を写真を交えながら紹介します。また、「クラゲ事故に関するアンケート」も報告いたします。

寄せられたみなさんの体験談をご紹介します。



「胸が真っ赤になっちゃった」

夏休みは毎年、海でたくさん泳ぎます。僕が住んでいるところは、しょうなの海が近くなので歩いて5分で行けるからです。近所の光一くんといっしょに浮くマットで遊んでいたら、胸のへんがチクチクいたくなってきたので、海から出ました。砂はまにすわって、よく見てもたらオッパイのへんが、まっかになっていました。

とてもいたいから、すぐ帰りました。お母さんに聞いたら、クラゲだと言われました。それで、お母さんは次からはセーフシーをぬってくださいました。



「日焼したくないし、クラゲは怖いし」

去年の7月、会社の友人と海に行く約束をしました。行きたくありませんでしたが、断わる理由もなかったので行く事にしました。行きたくない理由は、水着になるのがイヤということと、日焼したくないからです。

新しい水着と、日焼け止めを求めて買物に行きました。ソニープラザでセーフシーをたまたま見つけ、「日焼しないクラゲ防止ローション」という触れ込みに購入してみました。



「怖いので、子供には必ず塗ります」

知り合いのライフセーバーの方から、クラゲ被害の話はよく聞いて知っていました。

よく行く海は湘南なのですが、カツオノエボシが出るそうです。カツオノエボシに刺されると、ムチに打たれたような腫れ方をすると聞きました。だから、子供（5歳女）を海で遊ばせる時は必ずセーフシーローションを塗ります。おかげ様で一度もクラゲに刺される事はありませんでした。

日焼け止め効果もあるので、親子で使っています。



「やっぱりハブはコワイ！」

僕は夜はバーテンをしているので、昼間は思い切り波乗りが出来ます。

沖縄はやっぱりハブクラゲ、コワイです。陸のハブと並んでこの海のハブもコワイ。波待ちしている時、右のふくらはぎに電流が走ったみたいにビリッ！ときたんです。もう一瞬でハブクラゲだとわかりました。僕は今まで、刺されたことがなかったので刺されないって思っていました。でも刺されちゃいました。（痛かった〜）だから、それ以来セーフシーは塗っています。

全身に塗ったらすぐなくなってしまうので、上はラッシュを着て足全体に塗っています。



「あんなに腫れるものだとは・・・」

今年は何十年ぶりに家族で海へ行きました。孫にとっては初めての海です。

そこで、クラゲに刺された人を見ました。クラゲが刺すものとは知っていましたが、あんなに腫れ上がるものだとは思ってもみませんでした。その方は、お腹と腰のあたりを刺されたらしく、真っ赤に引掻いた後のようになっていました。相当痛かったらしく、海の監視員の方の肩につかまっていた。

その後、病院へ行かれたそうです。私はその時、御社のクリームは知りませんでしたが、次回海へ行く時は必ず持参しようと思っております。



クラゲに刺された痛い事例

ここで紹介する写真はすべて、クラゲによる被害です。
このようなことになる前に、セーフシーを全身に塗りましょう。



被害ケース 1

カツオノエボシクラゲに刺された事例

被害者は首を中心に、前後にかけて刺されています。
これは比較的軽い症状ですが、ヒリヒリとした痛みは残ります。

被害ケース 2

ハブクラゲに刺された事例

臀部から太ももにかけて、釘で引掻いたような跡が残っています。
これはクラゲの触手全体が、肌に密着し刺胞が破裂し毒が注入された例です。水着をつけていても、トランクタイプならその隙間からも充分侵入してきます。



被害ケース 3

ハブクラゲに刺された事例

前腕部がやけどしたように、真っ赤になり水疱が出来ています。
これも触手が巻きついたことによる被害ですが、かなりの激痛だったはずですが、また、小さなお子様の場合は高熱が出る場合もあります。



被害ケース 4

ハブクラゲに刺された事例

太ももを中心とした脚を刺された子供です。
左足の膝頭あたりに、触手が巻きついた跡が見られます。

被害ケース 5

ヤツデアナサンゴモドキに刺された事例

肩を刺された被害です。全体に赤くなっているのは、サンゴの毒がまわっている証拠。
赤い斑点はクラゲの刺胞が付着して、毒が注入された跡です。



被害ケース 6

ヤツデアナサンゴモドキに刺された事例

手首を刺された被害です。
これほどでしたら、痛みはそれほどでもありませんが、時々触手そのまま腕に残っていたりします。素早くピンセットなどで取り除く必要があります。



みなさんに聞いてみました。

アンケート結果


クラゲに関して、いろいろな角度からアンケートさせていただきました。
ご協力頂いた方、どうもありがとうございました。

- アンケート実施期間 2002年9月1日～同年9月15日(2週間)
- アンケート方法 インターネットによる
- サンプル数 50
- 集計日 2002年9月18日

①今までにクラゲに刺された事がありますか？
YES: 38 NO: 12

②そのクラゲはなんという種類ですか？
水クラゲ: 1 アンドンクラゲ: 12 アカクラゲ: 10

③刺された時、どんな症状でしたか？
○水クラゲ
・ブツブツができた。




○アンドンクラゲ

- ・痛がゆいといった感じでした。
 - ・ちくちくしただけ/ミミズバレができて2日間。
 - ・刺すような痛み。
 - ・みみず張れになった。
- 薬局にて「テラコースプレー」を購入し使用したら、直後から腫れが引いた。
- ・みみずばれ
 - ・腫れた。痛い。

○アンドンクラゲ

- ・赤い斑点のぶつぶつができ、ちくちく痛い。
- ・少し赤くなった。
- ・ちくちく、ひりひりといった感じ。
- ・みみず腫れのようになったり、発疹のようになったり、最近赤く跡が残るくらい。
- ・みみず腫れが出来ていました。
- ・蚊にさされた時のようなはれがいくつもできた。痛痒かった。
- ・刺すような痛み。



○カツオノエボシ

- ・刺された部分幅3cm位のみみずばれ。かなりいたい。その後リンパ腺が腫れ夜熱がでる。
- ・痛かった。今でも痕に残っている。
- ・ミミズ腫れ。
- ・ちくっとした。
- ・灼熱痛 ミミズ腫れ 米粒状の腫れ。

④今年、どこで刺されましたか？
新潟 日本海 神奈川 千葉 静岡 高知県 瀬戸内海 沖縄 離島など

⑤クラゲに刺された場合の処置をご存知ですか？
YES: 40 NO: 10

⑥刺されない予防策を何かされていますか？
YES: 30 NO: 20
・セーフシーを使う。
・ラッシュガードやウェットスーツを着る。
・クラゲの時期、多発している場所にははまらない。

⑦SafeSeaをご存知ですか？
YES: 40 NO: 10
・今年オーストラリアのライフガードが使用しているのを見た。
・アメリカの機内誌で見た。
・店頭で見かけた。
・友人が使っていた。

【海水浴場でのレスキュー統計 (2001年)】

これはアンケートではありませんが、いかにクラゲによる被害が多いかを物語っています。

これはあくまでも、報告があった件数ですので実際は、この10倍以上は確実に被害者が出ています。

事故項目

- 1位 クラゲ 6,732件
- 2位 切り傷 2,685件
- 3位 擦り傷 1,369件
- 4位 刺し傷 376件
- 5位 熱中症 69件
- 6位 打撲 55件
- 7位 脱臼 43件
- 8位 ねんざ 43件
- 9位 腹痛 33件
- 10位 日焼 20件